

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность)

М.А. Мухомова

(подпись, фамилия, инициалы)

«*24*» *июня*

2025г.



Перечень (реестр) выявленных опасностей

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Малыш" городского поселения Терек" Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

ИНН 07050009500 адрес 361202, КБР, Терский район, г.Терек, ул.Кабардинская, дом 257а

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7

Отсутствует

1	Выполняемые работы Вахта Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психозомоциональные перегрузки	26	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
2	Выполняемые работы Вахта Объекты возникновения опасности Стул	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	26	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
3	Выполняемые работы Вахта Объекты возникновения опасности Охрана объекта	Опасность Опасность насилия от враждебно настроенных работников Опасное событие Психофизическое воздействие	26	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Разработаны процедуры на действия в потенциально конфликтных ситуациях.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
4	Выполняемые работы Вахта Объекты	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие	26	Технические меры: Территория огорожена. Установлены камеры видеонаблюдения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	возникновения опасности Охрана объекта	Психологическое воздействие		Организационные меры: Установлен пропускной режим.		(Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
	Выполняемые работы Воспитательно- образовательная деятельность Объекты возникновения опасности Воспитательно- образовательная деятельность	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психологические перегрузки	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
	Выполняемые работы Воспитательно- образовательная деятельность Объекты возникновения опасности Воспитательно- образовательная деятельность	Опасность Опасность нагрузок на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
	Выполняемые работы Общение с третьими лицами Объекты возникновения опасности Общение с третьими лицами	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психологические перегрузки	22	Организационные меры: Во время работы необходимо выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы труда и отдыха; соблюдать установленные режимом рабочего времени регламентированные перерывы в работе и выполнять рекомендованные упражнения для	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Выполняемые работы Общение с третьими лицами Объекты возникновения опасности Общение с третьими лицами	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	22	глаз, шеи, рук, туловища, ног. Организационные меры: Во время работы необходимо выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы труда и отдыха; соблюдать установленные режимом рабочего времени регламентированные перерывы в работе и выполнять рекомендованные упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
	Выполняемые работы Общение с третьими лицами Объекты возникновения опасности Общение с третьими лицами	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психологическое воздействие	22	Организационные меры: В случае угрозы нападения злоумышленника нужно действовать, руководствуясь обстановкой, при этом исходя из принципа, что жизнь и здоровье несоизмеримо дороже материальных ценностей. При нападении не поддаваться панике, выполнять требования нападающих, постараться запомнить их приметы, при прекращении угрозы жизни и здоровью любым способом привлечь внимание других лиц и обратиться в правоохранительные органы.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н2 Низкий	
9						
	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	3	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе
10						

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
						выполнения работ)
	Выполняемые работы Работа в кабинете	Опасность Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	3	Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Медицинские меры: Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 12 месяцев)
11	Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации	Опасное событие Порез бумагой или канцелярскими принадлежностями				
	Выполняемые работы Работа в кабинете	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	3	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
12	Электрическая сеть здания, Удлинители, Оргтехника, ПЭВМ	Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением		Организационные меры: Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Не допускается попадание влаги на электрические цепи.		
	Выполняемые работы Работа в кабинете	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов	3	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
13	Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасное событие Психологические перегрузки				
14	Выполняемые	Опасность	3	Технические меры:	Вероятность: В2	Организационные

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора		Обеспечение достаточного освещения. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
15	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукоятки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
16	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
17	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Электрооборудование (для уборки)	напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением		Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.		реже 1 раза в 3 года)
	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук. Использование ДСИЗ регенерирующего (восстанавливающего) типа. Использование ДСИЗ очищающего типа, смывающие средства: средства для очищения от неустойчивых загрязнений и смывающие средства. Использование ДСИЗ защитного типа: средства гидробонного действия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль выдачи ДСИЗ (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с нормами выдачи)
19	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27	Организационные меры: Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
20	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Возникновения опасности Ручная уборка	Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках				(Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
21	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
22	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность ухудшения здоровья, связанная с производственными загрязнениями Опасное событие Заболевание вследствие контакта с загрязнениями	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27	Средства индивидуальной защиты: Использование ДСИЗ регенерирующего (восстанавливающего) типа. Использование ДСИЗ очищающего типа, смывающие средства: средства для очищения от неустойчивых загрязнений и смывающие средства. Использование ДСИЗ защитного типа: средства комбинированного (универсального) действия. Использование СИЗ рук.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т1 Уровень риска: Н3 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль выдачи ДСИЗ (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с нормами выдачи) Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
23	Места выполнения работ Дошкольное образовательное учреждение Объекты возникновения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Использование	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Вход в здание, Межэтажные лестницы, Коридор, Пол на рабочем месте			противоскользких материалов. Наличие поручней на лестницах. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.		Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
	Места выполнения работ Дошкольное образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Тумбочка, Пол на рабочем месте, Коридор, Межэтажные лестницы, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	22	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользких материалов. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
24						
25	Места выполнения работ Дошкольное образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Вход в здание, Коридор,	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27	Технические меры: Использование противоскользких материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Места общего пользования					ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
26	Места выполнения работ Дошкольное образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	22	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль использования знаков безопасности (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
27	Места выполнения работ Дошкольное образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	22	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
28	Места выполнения работ Дошкольное образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
29	Места выполнения работ Дошкольное образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	22	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
30	Места выполнения работ Дошкольное образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	22	Технические меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
31	Места выполнения работ Дошкольное образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Стул, Стол	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	22	Технические меры: Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)
32	Места выполнения работ Пищеблок Объекты возникновения опасности Холодный пол,	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	24, 25	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Горячий цех					
33	Места выполнения работ Пищеблок Объекты возникновения опасности Холодный цех, Горячий цех	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	24, 25	Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Продукты и отходы, упавшие на пол, сразу удаляются. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
34	Места выполнения работ Пищеблок Объекты возникновения опасности Холодный цех	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	24, 25	Технические меры: Использование защитных кожухов. Использование держателей. Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
35	Места выполнения работ Пищеблок Объекты возникновения опасности Нож, Холодный цех	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	24, 25	Организационные меры: Неисправные ножи выводятся из эксплуатации. Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
36	Места выполнения работ Пищеблок Объекты возникновения опасности Холодный цех,	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	24, 25	Технические меры: Проведение замеров сопротивлений изоляции. Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивлений изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Горячий цех	(косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).		
37	Места выполнения работ Пищевлок Объекты возникновения опасности Горячий цех	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	24, 25	Средства индивидуальной защиты: Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
38	Места выполнения работ Пищевлок Объекты возникновения опасности Горячий цех	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	24, 25	Технические меры: Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
39	Места выполнения работ Пищевлок Объекты возникновения опасности Холодный цех, Горячий цех	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно- мышечного аппарата работника при физических перегрузках	24, 25	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Специалист по охране труда, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
40	Места выполнения работ Пищеблок Объекты возникновения опасности Холодный цех, Горячий цех	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	24, 25	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
41	Места выполнения работ Пищеблок Объекты возникновения опасности Холодный цех, Горячий цех	Опасность Опасность, связанная с деугустацией отравленной пищи Опасное событие Отравление испорченной пищей	24, 25	Технические меры: Наличие холодильников для хранения продуктов. Организационные меры: Контроль качества поступаемой продукции. Органолептический анализ.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований пищевой безопасности (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
42	Места выполнения работ Пищеблок Объекты возникновения опасности Контакт с пищевыми продуктами	Опасность Опасность ухудшения здоровья, связанная с развитием заболеваний кожи Опасное событие Возникновение различных заболеваний кожи	24, 25	Средства индивидуальной защиты: Использование ДСИЗ защитного типа: средства для защиты от биологических факторов (микроорганизмов): бактерий (средства с антибактериальным (бактерицидным) действием). Использование ДСИЗ очищающего типа: средства для очищения от неустойчивых загрязнений. Использование ДСИЗ регенерирующего (восстанавливающего) типа. Использование СИЗ рук.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль выдачи ДСИЗ (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с нормами выдачи) Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
43	Места выполнения работ Подсобное помещение Объекты возникновения опасности Подсобное помещение	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	22	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Использование знаков безопасности.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
44	Места выполнения работ Подсобное помещение Объекты возникновения опасности Подсобное помещение	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	22	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
45	Места выполнения работ Подсобное помещение Объекты возникновения опасности Подсобное помещение	Опасность Опасность заваливания складирруемыми грузами Опасное событие Заваливание грузами	22	Технические меры: Проводятся регулярные технические осмотры. Организационные меры: Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Стеллажи и полки закреплены к стене здания.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
46	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности Стиральная машина, Утюг	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение)	23	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Организационные меры:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
		до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		сопротивления изоляции. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.		Учет переносных и передвижных приемников электрического тока (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 3 месяца)
47	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности Утюг	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	23	Технические меры: Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль исправности оборудования (Исполнитель работ, Перед началом выполнения работ)
48	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности Стиральная машина	Опасность Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру	23	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Использование щипцов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
49	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	23	Средства индивидуальной защиты: Использование ДСИЗ защитного типа: средства гидрофобного действия. Использование ДСИЗ очищающего типа, смывающие средства: средства для очищения от устойчивых загрязнений и смывающие средства. Использование ДСИЗ	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль выдачи ДСИЗ (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с нормами выдачи) Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель,

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
				регенерирующего (восстанавливающего) типа. Использование СИЗ рук.		Ежедневно в процессе выполнения работ)
50	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	23	Организационные меры: Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор. Использование сертифицированных мощных средств.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
51	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности Стиральная машина	Опасность Опасность воздействия локальной вибрации Опасное событие Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)	23	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Поддержание исправного состояния оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
52	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности Стиральная машина	Опасность Опасность воздействия общей вибрации Опасное событие Воздействие общей вибрации на тело работника	23	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Оборудование установлено на виброгасящее основание.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
53	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие	22	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Возникновение опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Падение с высоты собственного роста				мере загрязнения)
	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	22	Технические меры: Использование реагентов, песка. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
54						
55	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	22	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
56	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	22	Технические меры: Наличие выпуклых зеркал. Организационные меры: Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Контроль целостности сигнальной разметки (Специалист по охране труда, По мере износа) Средства индивидуальной защиты:

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	транспорта по территории предприятия			Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.		Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
57	Аварийные ситуации Эвакуация при пожаре Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т5 Уровень риска: С10 Средний	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Заместитель директора, ответственный по охране труда		Амшкова Н. З.		29.07.25
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Воспитатель, председатель ПК		Гоова А. В.		29.07.25
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Педагог-психолог		Пашенцева А. А.		29.07.25
(должность)		(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)